



Dep legal: M -17843 - 1992

CIRUGÍA PLÁSTICA SE PRACTICAN APLICANDO GRASA O IMPLANTANDO PRÓTESIS DE SILICONA

La moda estética se fija en las pantorrillas y los glúteos

➔ Aumentar el tamaño de los glúteos y las pantorrillas es una demanda creciente entre los adeptos de la cirugía plástica y estética, según ha


informado Jorge Planas, con motivo del curso internacional que celebra cada dos años la Clínica Planas, fundada por su padre, Jaime Planas.

■ Patricia Morén Barcelona

La cirugía plástica de glúteos y la de pantorrillas cada vez se demandan más. Sólo la cirugía de glúteos ha aumentado cinco veces más respecto al año pasado, ha comentado Jorge Planas, director médico de la Clínica Planas, de Barcelona. Junto a sus hermanos Gabriel y Javier Planas, doctor y gerente de este centro respectivamente, han tomado las riendas de la clínica que fundó su padre, Jaime Planas.

El XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética fue uno de los legados de Jaime Planas. Esta actividad formativa, concebida para que los residentes pudieran conocer las experiencias de primeros espaldas de la cirugía en directo, está plenamente consolidada. Tiene una periodicidad bienal y reúne a unos 300 congresistas, el 50 por ciento de los cuales son extranjeros.

Entre las cirugías que se abordan en esta ocasión y que se retransmiten y comentan en directo figuran el aumento de glúteos y pantorrillas, ha informado



Los hermanos Jorge, Javier y Gabriel Planas.

Jorge Planas. La de glúteos, por ejemplo, se practica mediante dos métodos. Uno de ellos es utilizar 300 centímetros cúbicos de grasa autóloga e insertarla en las nalgas para rellenarlas. El sistema tiene la ventaja de que se les puede dar la forma deseada. Las mujeres aspiran a que se parezcan a los glúteos de la actriz y cantante Jennifer López, y los hom-

bres tienden al modelo del actor español Antonio Banderas, según Jorge Planas.

Al margen de estos caprichos estéticos y aunque los cirujanos prefieren aplicar grasa en lugar de prótesis, el método tiene algún inconveniente: el paciente debe tener grasa suficiente para poder someterse a él y operarse con el peso adecuado, porque, si adelgaza, puede

perder la grasa que le inserten. Por eso, otra opción es implantar prótesis de silicona a través de una incisión en el pliegue intraglúteo de 4 centímetros y en dirección vertical, y otra debajo del músculo glúteo mayor. En este caso, el inconveniente es que estas personas no pueden recibir inyecciones en la región operada, ya que las prótesis se desinflarían.